



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Администрация
Томской области



Филиал ФГБУ
«Госсорткомиссия»
по Томской области



АГРАРНЫЙ ЦЕНТР
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сортовое районирование сельскохозяйственных культур, допущенных к использованию в Томской области на 2022 год и результаты сортоиспытания за 2019 – 2021 годы



Томск 2022

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ» ТОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ**

**СОРТОВОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ**

**сельскохозяйственных культур,
допущенных к использованию
в Томской области на 2022 год
и результаты сортоиспытания
за 2019 – 2021 года**

г. Томск, п. Ключи

2022

**Сортовое районирование сельскохозяйственных культур в
Томской области за 2019 – 2021 года / филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Государственная комис-
сия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений» Томская государственная сортоиспытательная стан-
ция – Томская область, Томский район, п. Ключи, 2022 год.**

Издание является официальным документом филиала феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Государ-
ственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» Томская государственная сортоиспы-
тательная станция:

634526, Томская область, Томский район, поселок Ключи, улица
Центральная, дом 6

тел. 8 (3822) 924 – 315

e-mail: gsk48@gossortrf.ru

Составители:

Директор филиала ФГБУ
«Госсорткомиссия» Томская ГСИС

С.С. Куприянов

Заместитель директора
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
Томская ГСИС

Т.А. Арсланова

Ответственный за выпуск

С.С. Куприянов



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Сортовое районирование	5
2. Список культур, сортов, впервые предлагаемых в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по региону в 2022 году	9
3. Список культур, сортов, ранее включенных в госреестр по региону, но впервые рекомендованных к районированию по Томской области в 2022 году	10
4. Характеристика сортов, предлагаемых к районированию по Томской области с 2022 года	10
Пшеница яровая	10
Ячмень яровой	11
Горох посевной	12
Чечевица	14
Рапс яровой	14
Лен-долгунец	15
Сорго-суданковый гибрид	15
Кукуруза на силос	15
Картофель	16
Морковь	17
5. Результаты конкурсного сортоиспытания за 2019 — 2021 годы	18
Рожь озимая	18
Пшеница озимая	19
Рожь яровая	21
Пшеница яровая	22
Тритикале яровая	24
Овёс яровой	25
Ячмень яровой	26
Горох посевной	28
Нут	29
Чечевица	30
Гречиха	31
Кукуруза на силос	32
Кукуруза на зерно	34
Суданской трава на зеленую массу	35
Клевер луговой	36
Лен-долгунец	37
Люцерна на зеленую массу	38
Райграс пастбищный на зеленую массу	39
Ежа сборная на зеленую массу	41
Кострец безостый на зеленую массу	43
Тимофеевка луговая на зеленую массу	45
Овсяница луговая на зеленую массу	46
Рапс яровой на семена	48
Свекла	50
Картофель	51
Морковь	52
6. Наименование оригинаторов	53



Введение

В настоящее время единая всероссийская система государственного сортоиспытания включает в себя: 78 филиалов во всех регионах страны, которые являются основной охраны селекционных достижений и научно-технического прогресса в области выявления лучших сортов сельскохозяйственных культур и пород животных.

ФГБУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений» с 1993 года издает официальный документ – Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (далее Госреестр). Допуск селекционного достижения к использованию осуществляется на основании проведения конкурсных мелкоделяночных испытаний или экспертной оценки.

В настоящем издании дана характеристика новых районированных и перспективных сортов, рекомендованных к использованию в Томской области. Приведены итоги сортоиспытания сельскохозяйственных культур за 2021 год на Томской сортоиспытательной станции, Шегарском и Нарымском госсортоучастках.

Вся территория Томской области разделена по почвенно-климатическим условиям на три зоны:

I. ТАЙГА НИЗМЕННОСТИ

Районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Колпашевский.

II. ПОДТАЙГА ПРЕДГОРИЙ

Районы: Кожевниковский, Томский, Шегарский.

III. ПОДТАЙГА НИЗМЕННОСТИ

Районы: Асиновский, Зырянский, Первомайский, Тегульдетский.

В 2021 году в филиале ФГБУ «Госсорткомиссия» Томская ГСИС было заложено 309 сортоопытов.

Изучение различных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на полях госсортоучастков и станции проводилось в соответствии с принятыми севооборотами, типичными для зон, с соблюдением методик Государственного сортоиспытания (Москва 1975, 1983, 1985, 1989, 2019 гг.) и применением сортовой технологии.

Отклонения приведены от показателей стандарта за годы испытания данного сорта, критерий оценки - за 2019 – 2021 г.

Продолжительность вегетационного периода в конкурсном испытании считается от полных всходов до восковой (технической, хозяйственной) спелости.

Урожайность зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных и кормовых культур при возделывании на семена приводится в пересчете на стандартную влажность для каждой культуры. По кукурузе на силос приводится урожайность нормализованного сухого вещества. По многолетним и однолетним травам урожайность показана в пересчете на абсолютно-сухое вещество.



1. СОРТОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Районированные сорта сельскохозяйственных культур, рекомендуемые для возделывания в Томской области на 2022 год

С учетом последних изменений в Государственный реестр селекционных достижений по Томской области вошли следующие сорта сельскохозяйственных культур:

ЗЕРНОВЫЕ

Пшеница озимая		Тритикале яровая	
Новосибирская 40,	2014	Тимур,	2021
Новосибирская 3,	2015	Овёс яровой	
Скипетр,	2015	Нарымский 943,	1963
Пшеница яровая		Таежник,	1977
Тулунская 12,	1989	Метис,	1990,
Новосибирская 22,	1991	по I зоне	
Новосибирская 15,	2004	Спринт 3,	2002
Новосибирская 29,	2004,	Тогурчанин,	2004
по II и III зонам		Мустанг,	2010
Тулеевская,	2004,	Егорыч,	2012
по II и III зонам		Каньон,	2014
Новосибирская 31,	2012	Симфония,	2016
Русллада,	2016	Тобояк,	2020
Иргина,	2020	Ячмень яровой	
Ирень 2,	2020	Ача,	1999,
Экстра,	2020	по II и III зонам	
Катунь (Н 16-2),	2021	Биом,	2008
Свияга (Н 15-3),	2022	Беатрис,	2011
Никон,	2022	Алтайский 10,	2021
Юнион,	2022	Калькюль,	2021
Рожь озимая		Памяти Чепелева,	2021
Дымка,	1994	КВС Джесси,	2022
Петровна,	2004		
Чулпан 9,	2021		

КРУПЯНЫЕ

Гречиха			
Дизайн,	2010	Пегас,	2020
Яшьлек,	2017	Девятка,	2020

**ЗЕРНОБОБОВЫЕ**

Горох посевной		Багу,	2020
Агроинтел,	2008	Джекпот,	2020
Благовест,	2010	Рокет,	2020
Мадонна,	2011	Донец,	2022
Фараон,	2011	Нарат,	2022
Кумир,	2014	Оркестра,	2022
Саламанка,	2016	Рыжик,	2022
Вельвет,	2017	Ягуар,	2022
Томас,	2017	Чечевица	
Астронавт,	2019		
Аксайский усатый 55,	2020		2022

КОРМОВЫЕ

Овёс на корм		Люцерна изменчивая	
Аргумент,	2009	Флора 7,	2010
Иртыш 22,	2009	Деметра,	2013
Кукуруза на силос		Благодать,	2014
Молдавский 215 АМВ,	1999	Быстрая,	2018
К – 180 СВ,	2000	Бекмания обыкновенная	
Северский 190 МВ,	2009	Нарымская 2,	1991
Омка 135,	2012	Двукисточник тростниковый	
Ричард КВС	2017	Витязь,	1993
Ладожский 202,	2022	Богатырь,	2010
Суданская трава		Ежа сборная	
Новосибирская 84,	2006	Нарымская 3,	1993
Аллегория,	2016	Былина,	2001
Амбиция,	2016	Кострец безостый	
Сорго-суданковый гибрид		СибНИИСХоз 189,	1957
Боярин,	2022	Овсяница луговая	
Вика посевная (яровая)		Камалинская 95,	1960
Луговская 85,	1989	Мечта,	2000
Клевер гибридный (розовый)		Тимофеевка луговая	
Смоленский,	1977	Нарымская,	1955
Клевер луговой (красный)		Утро,	2000
Томский местный,	1941	Турнепс	
Светлячок,	2012	Остерзундомский,	1943
Сударь,	2013	Эсти Назрис,	1978
Волосовский 86,	2017		
Аллюр,	2020		

**Рапс яровой**

Радикал,	1996	Прометей,	2021
Фрегат,	2007	Велес,	2021
Ермак,	2010	ИНВ 140 КЛ,	2021
Макро,	2014	СибНИИК 32,	2022
Билдер,	2016	Эребус,	2022
Сандер,	2016	Сурепица яровая	
		Восточная,	1994

ПРЯДИЛЬНЫЕ**Лен-долгунец**

Томский 16,	1990,	Тост 3,	2003,
	по II и III зонам		по II и III зонам
Томский 17,	1995,	Тост 5,	2006,
	по II и III зонам		по II и III зонам
Томский 18,	1995,	Тост 4,	2007
	по II и III зонам	Томич 3,	2022
Тост,	2000,		
	по II и III зонам		

КЛУБНЕПЛОДНЫЕ**Картофель**

Невский,	1995	Танай,	2012
Рождественский,	1996,	Кемеровчанин,	2013
	по I зоне	Саровский,	2014
Сантэ,	2004	Розара,	2015
Антонина,	2005	Чароит,	2015
Любава,	2005	Эволюшен,	2015
Солнечный,	2007	Терра,	2020
Кетский,	2008	Кармен,	2022
Сафо,	2009	Фламинго,	2022
Очарование,	2009	Прайм,	2022
	по II и III зонам для ЛПХ		
Юбиляр,	2009,		
	по I зоне для ЛПХ		

ОВОЩНЫЕ**Бобы овощные**

Русские черные,	1943
Брюква	
Красносельская,	1950

Горох овощной

Неистощимый 195,	1943
Победитель 33,	1943
Капуста краснокочанная	
Каменная головка 447,	1943



Капуста белокочанная		Мовир 1 F1,	2002
Скороспелая,	1978	по II и III зонам,	
Точка,	1992	Димка F1,	2007
Соло F1,	1999	Куколка F1,	2013
Парел F1,	2001	Корентин F1,	2014
Малышка F1,	2010	Забава F1,	2014
Карафлекс F1,	2015	Ревень	
Слава Грибовская 231,	1945	Крупночерешковый,	1976
Слава 1305,	1945	Редис	
Надежда,	1977	Вировский белый,	1956
Подарок,	1965	Заря,	1971
СБ-3 F1,	2002	Репа	
Краутман F1,	2004	Петровская 1,	1950
Фаворит F1,	2005	Салат	
Лук на репку,		Крупнокочанный,	1984
двухлетняя культура из севка		Фестивальный,	1984
Бессоновский местный,	1943	Свекла столовая	
Ростовский репчатый,	1943	Бордо 237,	1972
Стригуновский местный,	1943	Браво,	2000
Лук на репку,		Водан,	2008
однолетняя культура из семян		Фортуна,	2013
Однолетний сибирский,	1950	Н 431,	2021
Стригуновский местный,	1943	Помидор (томат)	
Морковь		Белый налив,	1966
Шантанэ 2461,	1964	Сибирский скороспелый,	1959
Нантская 4,	1964	Укроп	
НИИОХ 336,	1978	Грибовский,	1974
Ниагара, F1,	2010	Чеснок озимый	
Самсон,	2010	Новосибирский,	1982
Найроби,	2015	Шпинат	
Янтарный сахар,	2019	Жирнолистный,	1971
Геркулес,	2021	Щавель	
Карруба,	2022	Крупнолистный,	1987
Огурец		Хрен	
Изящный,	1978,	Атлант,	1979
по II и III зонам		Кабачок	
Надежный,	1992,	Белогор,	1991
по II и III зонам		Тыква твердокорая	
Алтай,	1999,	Мозолеевская 49,	1943
по II и III зонам		Алтайская 47,	1955



2. СПИСОК КУЛЬТУР, СОРТОВ И ГИБРИДОВ, ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО РЕГИОНУ В 2022 ГОДУ

Пшеница яровая	Свияга (Н 15-3) Никон Юнион
Ячмень яровой	КВС Джесси
Горох посевной	Донец Нарат Оркестра Рыжик
Чечевица	Лира 3
Рапс яровой	СиБНИИК 32 Эребус
Лен-долгунец	Томич 3
Сорго-суданковый гибрид	Боярин
Кукуруза на силос	Ладожский 202
Морковь	Карруба



3. СПИСОК КУЛЬТУР, СОРТОВ И ГИБРИДОВ, РАНЕЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСРЕЕСТР ПО РЕГИОНУ, НО ВПЕРВЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К РАЙОНИРОВАНИЮ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

Горох посевной

Ягуар

Картофель

Кармен

Фламинго

Прайм

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЙОНИРОВАНИЮ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С 2022 ГОДА

Пшеница яровая

Сорт «Свияга (Н 15-3)»

Оригинатор ООО «ГСА-Агро». В Государственный реестр предлагается в первые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За 2 года испытаний урожайность составила – 69,5 ц/га, выше стандартного сорта «Тулеевская» на 10,4 ц/га. Гарантированная прибавка составила 2,84 ц/га. С хорошей устойчивостью к полеганию. Vegetационный период сорта длиннее на 4 дня стандартного сорта «Тулеевская». Масса 1000 зерен составила в среднем 39,4 грамма, выше стандартного сорта на 0,6 грамма. Натура зерна в среднем за 2 года составила 762 грамма, на 30 грамм ниже стандартного сорта «Тулеевская». Стеблестой выровненный, высотой 74 см.

Сорт «Никон»

Оригинатор Ульяновский НИИСХ-филиал СамНЦ РАН. В Государственный реестр предлагается в первые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За 2 года испытаний урожайность составила – 67,1 ц/га, выше стандартного



сорта «Тулеевская» на 8,0 ц/га. Гарантированная прибавка составила 0,44 ц/га. С хорошей устойчивостью к полеганию. Вегетационный период сорта длиннее на 7 дней стандартного сорта «Тулеевская». Масса 1000 зерен составила в среднем 46,5 грамм, выше стандартного сорта на 7,7 грамм. Натура зерна в среднем за 2 года составила 790 грамм, на 2 грамма ниже стандартного сорта «Тулеевская». Стеблестой выровненный, высотой 98 см.

Сорт «Юнион»

Оригинатор ФГБУ Федеральный Алтайский Научный Центр Агробιοтехнологий. В Государственный реестр предлагается в первые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За 2 года испытаний урожайность составила – 70,6 ц/га, выше стандартного сорта «Тулеевская» на 11,5 ц/га. Гарантированная прибавка составила 3,94 ц/га. С отличной устойчивостью к полеганию. Вегетационный период сорта длиннее на 4 дня стандартного сорта «Тулеевская». Масса 1000 зерен составила в среднем 46,1 грамма, выше стандартного сорта на 7,3 грамма. Натура зерна в среднем за 2 года составила 750 грамм, на 42 грамма ниже стандартного сорта «Тулеевская». Стеблестой выровненный, высотой 85 см.

Ячмень яровой

Сорт «КВС Джесси»

Сорт ярового ячменя «КВС Джесси» выведен в Германии. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытания сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 74,2 ц/га, выше стандартного сорта «Биом» на 1,4 ц/га. Уступает стандартному сорту по полеганию на 0,4 балла. Вегетационный период сорта в среднем на два дня длиннее стандартного сорта «Биом». Масса 1000 зерен – 45,0 грамма, у стандарта 52,5 грамма. Стеблестой высотой 71,0 см.



Горох посевной

Сорт «Донец»

Оригинатор ФГБНУ Федеральный Ростовский Аграрный Научный Центр. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 64,8 ц/га, выше стандартного сорта «Томас» на 11,9 ц/га. Гарантированная прибавка составила 4,7 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и отличной устойчивостью к осыпанию. Вегетационный период на уровне стандартного сорта «Томас». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 244,8 грамма, выше стандартного сорта на 29,2 грамма. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 783 грамма, выше стандартного сорта на 6,0 грамм. Стеблестой выровненный, высотой 82 см.

Сорт «Нарат»

Оригинатор ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 60,4 ц/га, выше стандартного сорта «Томас» на 7,5 ц/га. Гарантированная прибавка составляет 0,3 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и отличной устойчивостью к осыпанию. Вегетационный период в среднем за 2 года короче на 1 день стандартного сорта «Томас». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 252,9 грамм, выше стандартного сорта на 37,3 грамма. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 781 грамм, выше стандартного сорта на 4,0 грамма. Стеблестой выровненный, высотой 88 см.

Сорт «Оркестра»

Выведен в Германии. Поставщик семенного материала ООО «ГСА Агро». В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 61,5 ц/га, выше стандартного сорта «Томас» на 8,6



ц/га. Гарантированная прибавка составляет 1,4 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и отличной устойчивостью к осыпанию. Вегетационный период в среднем за 2 года короче на 2 дня стандартного сорта «Томас». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 288,5 грамм, выше стандартного сорта на 72,9 грамма. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 799 грамм, выше стандартного сорта на 22 грамма. Стеблестой выровненный, высотой 84 см.

Сорт «Рыжик»

Оригинатор НИИСХ Северного Зауралья – филиал Тюм НЦ СО РАН. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 57,3 ц/га, выше стандартного сорта «Томас» на 4,4 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и отличной устойчивостью к осыпанию. Вегетационный период в среднем за 2 года длиннее на 1 день стандартного сорта «Томас». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 265,3 грамма, выше стандартного сорта на 49,7 грамм. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 779 грамм, выше стандартного сорта на 2,0 грамма. Стеблестой выровненный, высотой 87 см.

Сорт «Ягуар»

Оригинатор ФГБНУ Федеральный Научный Центр Зернобобовых и Крупяных культур. В Государственный реестр внесен с 2020 года по Центрально-Черноземному региону.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 56,1 ц/га, выше стандартного сорта «Томас» на 3,2 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и отличной устойчивостью к осыпанию. Вегетационный период длиннее на 1 день стандартного сорта «Томас». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 274,8 грамма, выше стандартного сорта на 59,2 грамма. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 771 грамм, ниже стандартного сорта на 6 грамм. Стеблестой выровненный, высотой 83 см. Сорт гороха «Ягуар»



предложен на расширение по 10-му Западно-Сибирскому региону.

Чечевица

Сорт «Лира 3»

Оригинатор ООО «Актив-Агро». В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытаний сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 44,2 ц/га, выше стандартного сорта «Нива 55» на 10,4 ц/га. Гарантированная прибавка составила 6,6 ц/га. С удовлетворительной устойчивостью к полеганию и осыпанию. Вегетационный период в среднем на уровне стандартного сорта «Нива 55». Масса 1000 зерен в среднем за два года испытаний составляет 32,8 грамма, ниже стандартного сорта на 18,3 грамма. Натура зерна в среднем за два года испытаний составляет 699 грамм, выше стандартного сорта на 5,0 грамм. Стеблестой выровненный, высотой 48 см.

Рапс яровой

Сорт «СибНИИК 32»

Сорт рапса ярового «СибНИИК 32» выведен в ФГБУН Сибирский Федеральный Научный Центр Агробиотехнологий РАН, Новосибирская обл. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытания сорт показал высокую урожайность, которая в среднем составила – 32,5 ц/га, ниже стандартного сорта «Юбилейный» на 0,2 ц/га. Вегетационный период сорта в среднем на три дня длиннее стандартного сорта «Юбилейный». Масса 1000 зерен – 3,7 грамма, у стандарта 3,6 грамма. Стеблестой высотой 124,0 см.

Сорт «Эребус»

Сорт рапса ярового «Эребус» выведен в ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рапса", г. Липецк. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытания сорт показал высокую урожайность, которая в среднем



составила – 37,6 ц/га, выше стандартного сорта «Юбилейный» на 4,8 ц/га. Устойчивость к полеганию на уровне стандартного сорта. Вегетационный период сорта в среднем на три дня короче стандартного сорта “Юбилейный”. Масса 1000 зерен – 3,6 грамма. Стеблестой высотой 133,5 см.

Лен-долгунец

Сорт «Томич 3»

Сорт льна-долгунца «Томич 3» выведен в СИБНИИСХиТ - Филиал СФНЦА РАН, г. Томск. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. Урожайность соломки в среднем за два года составила – 64,0 ц/га, выше стандартного сорта «Памяти Крепкова» на 6,3 ц/га. Урожайность семян составила – 9,3 ц/га, выше стандарта на 2,1 ц/га.

Устойчивость к полеганию 3,5 балла. Масса 1000 зерен – 5,3 грамма, у стандарта 4,8 грамма. Стеблестой высотой 73,5 см.

Сорго-суданковый гибрид

Гибрид «Боярин»

Сорго-суданковый гибрид «Боярин» выведен в ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграрный Центр, Ставропольский край. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. За два года испытания гибрид показал высокую урожайность сухого вещества, которая в среднем составила – 78,4 ц/га, выше стандартного гибрида «Гвардеец» на 11,1 ц/га. Урожайность зеленой массы составила 329 ц/га, выше стандартного гибрида на 64 ц/га. Вегетационный период в среднем на уровне стандартного гибрида “Гвардеец”. Стеблестой высотой 159,5 см.

Кукуруза на силос

Сорт «Ладожский 202»

Оригинатор ООО Научно-Производственное Объединение «Семеноводство Кубани». В Государственный реестр предлагается впервые.



На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. Средняя урожайность при нормализованном сухом веществе за 2 года составила 103,4 ц/га, на 5,2 ц/га выше стандартного гибрида «Воронежский 279 СВ». Урожайность зеленой массы в среднем составляет 455,6 ц/га на 34,8 ц/га ниже стандартного гибрида «Воронежский 279 СВ». Содержание сухого вещества составляет 25,8% на 1,5 % выше стандарта. Вегетация в среднем длиннее на 1 день стандартного гибрида «Воронежский 279 СВ». За период испытаний болезнями и вредителями не повреждался.

Картофель

Сорт «Кармен»

Оригинатор ООО «Дока-Генные Технологии». Включен в Государственный реестр с 2019 года по Северо-Западному, Центральному и Северо-Кавказскому регионам.

На испытании находится с 2020 года. Раннеспелый, столового назначения. Клубень овально-округлый. Кожура красная. Мякоть светло - кремовая. Товарная урожайность на Томской ГСИС в среднем за два года составила 290,4 ц/га, на 26,9 ц /га выше стандартного сорта «Любава». Дегустационная оценка в среднем составила 4,0 балла на 0,6 балла выше стандартного сорта «Любава». Выход товарной продукции в среднем составил 80,5%, выше стандартного сорта «Любава» на 4,3%. Вегетационный период длиннее на 1 день стандартного сорта «Любава». Содержание крахмала в среднем за 2 года составило 14,9% на 0,4% ниже стандартного сорта «Любава». Сорт картофеля «Кармен» предложен на расширение по 10-му Западно-Сибирскому региону.

Сорт «Фламинго»

Оригинатор ООО «Дока-Генные Технологии». Включен в Государственный реестр с 2020 года по Центральному региону.

На испытании находится с 2020 года. Среднеранний, столового назначения. Клубень удлиненно-овальный. Кожура красная. Мякоть кремовая. Товарная урожайность на Томской ГСИС в среднем за два года составила 337,1 ц/га, на 59,9 ц /га выше стандартного сорта «Кемеровчанин». Гарантированная прибавка составила 26,4 ц/га. Дегустационная оценка в среднем составила 3,9



балла на 0,8 балла ниже стандартного сорта «Кемеровчанин». Выход товарной продукции в среднем составил 79,3%, ниже стандартного сорта «Кемеровчанин» на 8,2%. Vegetационный период короче на 6 дней стандартного сорта «Кемеровчанин». Содержание крахмала в среднем за 2 года составило 15,0% на 1,1% ниже стандартного сорта «Кемеровчанин». Сорт картофеля «Фламинго» предложен на расширение по 10-му Западно-Сибирскому региону.

Сорт «Прайм»

Оригинатор ООО «Дока-Генные Технологии». Включен в Государственный реестр с 2019 года по Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому регионам.

На испытании находится с 2020 года. Среднеспелый, столового назначения. Клубень овально-округлый. Кожура желтая. Мякоть желтая. Товарная урожайность на Томской ГСИС в среднем за два года составила 237,8 ц/га, на 77,6 ц /га выше стандартного сорта «Солнечный». Гарантированная прибавка составила 44,9 ц/га. Дегустационная оценка в среднем составила 3,6 балла на 0,1 балла ниже стандартного сорта «Солнечный». Выход товарной продукции в среднем составил 82,3%, выше стандартного сорта «Солнечный» на 13,2%. Vegetационный период короче на 2 дня стандартного сорта «Солнечный». Содержание крахмала в среднем за 2 года составило 12,0% на 1,6% ниже стандартного сорта «Солнечный». Сорт картофеля «Прайм» предложен на расширение по 10-му Западно-Сибирскому региону.

Морковь

Сорт «Карруба»

Сорт моркови «Карруба» выведен в Нидерландах. В Государственный реестр предлагается впервые.

На испытании с 2020 года на Томской ГСИС. Товарная урожайность в среднем за два года испытаний составила – 180,1 ц/га, выше стандартного сорта «Нантская 4» на 31,7 ц/га. Выход товарной продукции составил 62,6 %. Масса корнеплода 125,5 гр. Дегустационная оценка 3,7 балла.



5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСНОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ ЗА 2019 — 2021 ГОДЫ

Рожь озимая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зерен, г	Вегетационный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Зимостойкость, балл	Высота растений, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Петровна, st	53,3	63,3	69,9	62,2	St	34,1	311	4,3	5,0	123	666
2	Дарвет			74,0	74,0	+4,1	36,4	313	3,9	5,0	124	684

Критерий оценки, и/га

3.39

6.59

4.77

4.9



Пшеница озимая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год						
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Откло- нение от стандар- та	Масса 1000 зерен, г	Вегета- ционный период, дней	Устой- чивость к поле- ганию, балл	Зимо- стой- кость, балл	Высота расте- ний, см	Снеж- ная пле- сень,%	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Скипетр, st	54,4	48,7	49,4	50,8	St	53,3	338	4,9	4,5	69,4	4,3	770
2	Памяти Чекурова			47,6	47,6	-1,8	48,1	334	4,8	4,3	78,8	12,5	767
3	Прииртышская 2			48,5	48,5	-0,9	48,6	337	5,0	4,4	74,8	13,8	784
4	АГРОСП 33 2018		29,2	28,0	28,6	-20,5	51,2	333	5,0	2,4	64,4	32,5	754
5	Изаура		38,9	43,9	41,4	-7,7	43,9	337	4,5	4,6	87,4	11,3	765
6	Метель		17,7	38,9	28,3	-20,8	50,3	337	4,7	4,1	96,8	18,8	746

Критерий оценки, ц/га5,465,725,95,7



Пшеница озимая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год						
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Откло- нение от стандар- та	Масса 1000 зерен, г	Вегета- ционный период, дней	Устой- чивость к поле- ганию, балл	Зимо- стой- кость, балл	Высота расте- ний, см	Снеж- ная пле- сень,%	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Скипетр, st	54,4	48,7	44,2	49,1	St	53,2	332	5,0	4,3	69,4	6,3	768
2	Львовская 4			41,7	41,7	-2,5	54,8	332	5,0	3,8	60,2	11,3	759

Критерий оценки, ц/га5,465,728,16,4



Рожь яровая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га			Основные показатели за 2021 год						
		2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зерен, г	Вегетационный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Понижение колоса, балл	Ломкость коло- са, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тулеевская, st (пшеница мягк. яр.)	53,2	53,2	St	36,4	84	2,3	5,0	5,0	99	778
2	Абба (ячмень яр.)	61,4	61,4	+8,2	53,8	86	3,9	3,0	3,0	73	612
3	Биом (ячмень яр.)	60,6	60,6	+7,4	52,0	84	3,6	2,0	3,0	81	635
4	КВС СН 03 (рожь яр.)	72,1	72,1	+18,9	32,0	90	3,1	5,0	5,0	91	713

Критерий оценки, ц/га5,465,46



Пшеница яровая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зерен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчи- вость к полеганию, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Новосибирская 15, st	36,6	50,4	56,9	48,0	St	36,8	85	3,3	99	779
2	Новосибирская 75			51,2	51,2	-5,7	36,3	79	2,6	93	748
3	Иргина		52,5	50,7	51,6	-2,1	39,2	81	4,5	92	764
4	Одницовская		55,7	41,0	48,4	-5,3	36,5	80	4,7	78	789
5	Экстра	44,9	60,1	66,3	57,1	+9,1	42,0	83	3,1	87	751
6	Новосибирская 31, st	52,0	68,7	61,2	60,6	St	38,8	84	2,7	91	778
7	Агрономическая 5			57,3	57,3	-3,9	41,7	87	3,3	85	776
8	Баганочка			55,4	55,4	-5,8	40,2	85	4,0	90	774
9	Дорада			51,7	51,7	-9,5	40,8	84	3,2	101	767
10	Ишимская 12			58,3	58,3	-2,9	38,4	87	3,5	98	719
11	Костанай			64,7	64,7	+3,5	38,0	92	4,5	79	786
12	Л 140			52,3	52,3	-8,9	41,3	84	2,6	102	741
13	Лента 45			49,1	49,1	-12,1	29,0	85	2,0	99	760
14	Спикер			59,0	59,0	-2,2	44,2	84	3,6	80	764
15	Ворожея		69,4	55,2	62,3	-2,7	41,6	82	3,0	103	750
16	Нива 55		70,8	57,7	64,3	-0,7	46,4	87	3,4	98	757
17	Новосибирская 29	33,9	47,0	47,7	42,9	-17,7	42,2	84	2,5	92	741
18	Новосибирская 49		66,0	47,0	56,5	-8,5	40,2	84	3,3	83	768
19	Руслада	37,1	50,8	50,1	46,0	-14,6	37,5	83	4,0	93	775
20	Тарская юбилейная			37,3	37,3	-23,9	45,8	84	2,8	93	743
21	Тулесовская, st	46,6	67,5	50,6	54,9	St	36,9	86	2,1	92	773
22	Атланта 2			50,1	50,1	-0,5	38,8	85	3,0	98	669



Пшеница яровая

Томская сортоиспытательная станция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Бейская			47,0	47,0	-3,6	38,7	86	4,3	104	735
24	Данко			51,2	51,2	+0,6	39,9	87	3,6	79	776
25	Капитол			56,8	56,8	+6,2	39,0	84	4,8	75	783
26	Кулич			48,7	48,7	-1,9	35,2	86	3,3	76	711
27	Л 11343			48,5	48,5	-2,1	43,7	93	3,6	90	789
28	Л 161			46,2	46,2	-4,4	40,3	87	2,9	107	711
29	Омская 45			48,9	48,9	-1,7	37,8	89	3,2	113	709
30	Омская крепость			46,6	46,6	-4,0	39,0	87	3,1	94	723
31	Памяти Сусликова			50,8	50,8	+0,2	41,6	86	3,6	96	755
32	Ульяны			45,1	45,1	-5,5	36,6	87	3,5	112	759
33	Челябинка			41,5	41,5	-9,1	34,4	86	3,0	105	707
34	Экада 265			51,1	51,1	+0,5	44,9	86	3,0	102	765
35	Зауральская волна	42,4	64,1	50,6	52,4	-2,5	39,7	90	3,8	85	752
36	Икар	45,1	62,3	52,6	53,3	-1,6	42,9	86	3,2	96	761
37	Икар 2		63,3	46,8	55,1	-4,0	41,3	83	3,3	100	757
38	Катунь	46,9	80,4	52,7	60,0	+5,1	32,8	87	2,8	81	716
39	Лицамеро		73,6	59,0	66,3	+7,3	40,4	85	4,8	74	766
40	Н 15-3		87,2	51,7	69,5	+10,4	37,1	86	3,8	72	736
41	Никон		75,3	58,9	67,1	+8,1	45,1	92	2,8	98	779
42	Одега		78,6	52,1	65,4	+6,3	38,3	86	5,0	74	729
43	Сибирячка		62,7	49,1	55,9	-3,1	40,6	87	3,6	107	788
44	Силантний			45,2	45,2	-5,4	46,5	92	4,1	109	774
45	Экада 258		67,1	47,5	57,3	-1,8	40,9	91	4,6	91	762
46	Юнион		84,0	57,2	70,6	+11,6	46,3	85	5,0	82	740
47	Китри			45,4	45,4	-5,2	38,7	83	5,0	65	688

Критерий оценка, и/га6,517,376,576,8



Тритикале яровая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зе- рен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Тимур, st	65,0	83,6	51,8	66,8	St	45,8	92	4,8	89	687
2	Тулеевская	57,0	69,9	53,0	60,0	-6,8	38,5	87	2,8	92	753
3	Явор			57,4	57,4	+5,6	51,3	93	5,0	96	713
4	Орден		78,6	59,4	69,0	+1,3	46,7	94	5,0	97	695

Критерий оценки, и/за9,212,276,829,43



Овёс яровой

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зерен, г	Вегетационный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тоболяк, st	69,2	92,9	75,6	79,2	St	34,6	76	3,0	95	464
2	Лион			86,5	86,5	+10,9	39,2	72	3,8	83	474
3	Браслет		82,8	72,2	77,5	-6,8	37,3	76	3,1	83	477
4	Галчонок		82,8	76,5	79,7	-4,6	37,4	76	2,4	94	480
5	Иртыш 33			71,2	71,2	-4,4	46,5	76	2,6	115	460
6	Кросс		85,4	78,7	82,1	-2,2	42,9	73	2,3	98	487
7	Радужный		81,0	73,3	77,2	-7,1	39,1	71	2,4	101	441
<u>Критерий оценки. и/га</u>		<u>6.84</u>	<u>12.27</u>	<u>8.37</u>	<u>9.16</u>						



Ячмень яровой

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год						
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Сред- няя сорта	Откло- нение от стандар- та	Масса 1000 зерен, г	Вега- таци- онный период, дней	Устойчи- вость к полега- нию, балл	Высо- та расте- ний, см	Поника- ние колоса, балл	Лом- кость коло- са, балл	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абба, st	71,0		73,0	72,0	St	47,9	77	3,3	77	3,0	3,0	623
2	Брунильда			76,5	76,5	+3,5	48,6	77	3,1	72	4,0	2,0	603
3	Дивный			66,4	66,4	-6,6	44,2	72	3,3	86	3,0	3,0	624
4	Крауф			81,2	81,2	+8,2	44,6	66	3,4	80	2,5	3,0	640
5	НОРД 18/2507			75,9	75,9	+2,9	44,0	72	3,8	69	1,5	2,0	600
6	НОРД 18/2510			72,9	72,9	-0,1	44,8	66	3,9	74	3,0	3,0	570
7	НОРД 18/2613			79,6	79,6	+6,6	45,9	68	3,8	65	2,0	3,0	591
8	КВС 17 3932			79,1	79,1	+6,1	49,1	72	3,6	78	4,0	3,0	605
9	КВС Ирина			76,0	76,0	+3,0	46,4	76	4,0	73	3,5	2,0	596
10	Эней УА			65,9	65,9	-7,1	48,1	72	3,1	83	2,5	2,0	637
11	1601 410 2 Ц		77,5	78,3	77,9	+5,3	47,1	66	5,0	82	3,5	2,0	635
12	Авалон		56,6	68,2	62,4	-4,8	45,8	68	4,2	79	2,0	3,0	591
13	Биом	51,5	69,7	75,8	65,7	-8,4	51,2	70	4,0	88	2,0	3,0	632
14	Калькуль		81,7	73,7	77,7	+0,7	43,2	78	3,3	72	3,0	4,0	622
15	КВС Джесси		74,3	74,1	74,2	+1,1	42,6	69	3,2	72	2,0	3,0	582
16	Кудесник	54,1	67,2	74,0	65,1	-8,0	47,4	66	3,6	93	4,0	3,0	648
17	Лаурика		56,1	66,0	61,1	-7,0	42,6	78	3,1	75	2,5	4,0	612
18	Живаго		81,8	71,0	76,4	-2,0	53,8	78	3,8	79	3,5	3,5	594
19	Шер		77,9	75,1	76,5	+2,1	52,8	77	4,0	81	2,5	5,0	595
20	Орда		64,6	62,7	63,7	-10,3	44,4	75	3,4	80	2,0	4,0	623
21	Соратник		61,4	60,0	60,7	-13,0	54,9	65	4,0	89	2,0	4,0	642
22	Толкан		55,4	66,9	61,2	-6,1	49,5	72	3,5	93	2,0	2,0	632
23	Файерфокс		88,2	65,0	76,6	-8,0	45,5	75	3,1	78	4,0	4,0	583



Ячмень яровой

Томская сортоиспытательная станция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Омский голозерный 4, st	55,7	58,0	61,8	58,5	St	41,3	66	3,7	93	3,0	4,5	702
25	Ручей			55,7	55,7	-6,1	48,8	78	3,5	81	4,0	4,0	743

Критерий оценки. и/га

4,89

9,9

8,55

7,78



Горох посевной

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га					Основные показатели за 2021 год					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандар- та	Масса 1000 зерен, г	Веgetа- ционный период, дней	Устой- чивость к поле- ганию, балл	Устойчи- вость к осыпанию, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Томас, st	43,5	57,4	48,4	49,8	St	199,2	85	2,4	5,0	104	765
2	Бересей			58,6	58,6	+10,2	196,6	79	3,0	4,8	85	775
3	Блутайм			46,2	46,2	-2,2	275,5	79	2,8	4,8	88	757
4	Красноуфимский 20			57,1	57,1	+8,7	234,6	79	2,4	5,0	76	755
5	Красноярский 20			31,0	31,0	-17,4	241,3	85	2,4	4,5	80	731
6	Торпедо			55,2	55,2	+6,8	285,2	77	2,3	5,0	90	786
7	Донец		55,3	74,2	64,8	+11,9	235,5	79	2,6	5,0	87	762
8	Нарат		65,5	55,2	60,4	+7,5	248,7	81	3,0	4,8	91	768
9	Оркестра		51,5	71,5	61,5	+8,6	292,0	78	2,8	5,0	91	786
10	Рокет	48,4	62,2	61,1	57,2	+7,4	226,9	79	2,3	5,0	106	795
11	Рыжик		57,6	57,0	57,3	+4,4	269,5	79	2,1	5,0	101	774
12	Ягуар		63,6	48,5	56,1	+3,2	267,6	79	2,0	4,8	87	765
13	Ермак			46,8	46,8	-1,6	222,4	85	3,6	4,9	92	782

Критерий оценки. ц/га4.537.446.96.29



Нут

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га			Основные показатели за 2021 год					
		2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандар- та	Масса 1000 зерен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчи- вость к полега- нию, балл	Устойчи- вость к осыпанию, балл	Высота растений, см	Натура зерна, г/л
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приво 1, st	17,7	17,7	St	220,5	134	3,3	3,8	69	710
2	Омский первый	17,9	17,9	+0,2	216,8	132	4,2	4,0	82	713

Критерий оценки. и/за1,531,53



Чечевица

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га				Основные показатели за 2021 год					
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Масса 1000 зерен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчи- вость к полега- нию, балл	Устойчи- вость к осыпанию, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Нива 55, st	43,5	24,0	33,8	St	48,0	121	1,0	1,7	52	656
2	Екатериновская	27,8	18,8	23,3	-10,5	65,3	120	1,0	1,9	62	648
3	Лира 3	59,2	29,1	44,2	+10,4	30,7	122	1,0	1,5	42	663

Критерий оценки. ц/га6.531.023.8



Гречиха

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность, ц/га					Основные показатели за 2021 год				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклоне- ние от стандарта	Масса 1000 зе- рен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см	Устойчи- вость к осыпанию, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Дизайн, st	16,2	18,7	24,0	19,6	St	32,5	84	2,0	120	2,0
2	Девятка	16,4	19,2	22,0	19,2	-0,4	27,1	86	1,9	123	2,0
3	Жданка		16,4	14,5	15,5	-5,9	27,9	81	2,3	117	1,0
4	Яшьлек	17,2	22,6	17,4	19,1	-0,5	26,9	79	2,6	104	3,0

Критерий оценки, ц/га2.012.72.712.47



Кукуруза на силос

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га					Урожайность зеленой массы, ц/га					Основные показатели за 2021 год		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонения от стандарта	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонения от стандарта	Содержание сухого вещества, %	Высота растений, см	Дней от всходов до п.цвет.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Берга, st	94,0	168,0	79,2	113,7	St	526,0	411,5	481,8	473,1	St	22,2	257	91
2	Золот. Поч. 170 МВ			48,7	48,7	-30,5			482,9	482,9	+1,1	17,4	254	89
3	Кубанский 101 СВ		105,5	84,0	94,8	-28,9		290,5	323,8	307,2	-139,5	27,9	201	91
4	Ладожский 191 МВ		160,6	70,6	115,6	-8,0		402,4	467,0	434,7	-12,0	21,3	240	91
5	Машук 140	108,0	42,9	81,3	77,4	-36,3	427,0	99,4	304,3	276,9	-196,2	28,3	170	88
6	Артемида			91,4	91,4	+12,2			456,9	456,9	-24,9	24,5	224	92
7	Воронежский 130 МВ			83,0	83,0	+3,8			446,8	446,8	-35,0	23,6	229	92
8	Воронежский 192 СВ			82,2	82,2	+3,0			435,4	435,4	-46,4	23,8	298	92
9	Золот. Поч. 131 МВ			69,0	69,0	-10,2			415,9	415,9	-65,9	22,3	210	92
10	П 7364			131,3	131,3	+52,1			552,7	552,7	+70,9	26,7	285	91
11	Пятигорье			82,4	82,4	+3,2			421,9	421,9	-59,9	24,2	219	89
12	Х 75 Н 901			67,6	67,6	-11,6			442,4	442,4	-39,4	21,4	295	92
13	Беания		103,7	71,3	87,5	-36,1		269,1	471,5	370,3	-76,4	23,1	239	90
14	Зета 105		82,9	106,3	94,6	-29,0		225,5	340,6	283,1	-163,6	30,6	212	90
15	Зета 120		50,7	117,1	83,9	-39,7		199,6	370,2	284,9	-161,8	30,8	207	89
16	Зета 125		69,2	58,4	63,8	-59,8		190,5	355,7	273,1	-173,6	22,2	221	88



Кукуруза на силос

Томская сортоиспытательная станция

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	КС 135 МВ		101,0	87,7	94,4	-29,3		295,8	398,2	347,0	-99,7	25,7	201	89
18	Ладожский 190 МВ		100,7	76,7	88,7	-34,9		359,4	557,3	458,4	+11,7	20,3	248	89
19	ЛС Парисана		64,3	83,0	73,7	-50,0		161,1	414,8	288,0	-158,7	24,5	195	89
20	Таганай		47,7	76,2	62,0	-61,7		199,2	410,2	304,7	-142,0	23,6	171	88
21	Воронежский 279 СВ, st	108,0	126,5	69,9	101,5	St	547,0	477,0	503,8	509,3	St	20,4	259	88
22	П 8255			61,6	61,6	-8,3			545,3	545,3	+41,5	18,4	291	88
23	ЛД 2003			75,7	75,7	+5,8			520,1	520,1	+16,3	20,9	243	89
24	Ладожский 202		134,9	71,9	103,4	+5,2		465,0	446,1	455,6	-34,9	22,0	244	88

Критерий оценки, и/а 18,27 15,0 9,84 14,4



Кукуруза на зерно

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность зерна, ц/га				Основные показатели за 2021 год					
		2020 г.	2021 г.	Сред- няя сорта	Отклоне- ние от стандарта	Масса 1000 зе- рен, г	Вегетацион- ный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Устой- чивость к осыпа- нию, балл	Высота расте- ний, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Берга, st	53,9	55,6	54,8	St	210,2	149	4,9	5,0	228	480
2	Золотой початок 170 МВ		40,3	40,3	-15,3	184,1	131	4,9	5,0	224	495
3	Артемид		26,3	26,3	-29,3	174,2	142	4,6	5,0	210	503
4	Воронежский 130 МВ		41,7	41,7	-13,9	188,8	131	4,6	5,0	243	528
5	Золотой початок 131 МВ		36,2	36,2	-19,4	190,5	142	4,8	5,0	204	524
6	П 7364		61,4	61,4	+5,8	142,4	144	4,8	5,0	264	474
7	Реагент		51,6	51,6	-4,0	164,4	148	4,4	5,0	231	507
8	Росс 136 МВ		41,8	41,8	-13,8	187,2	143	4,0	5,0	167	536
9	Х 75 Н 901		71,9	71,9	+16,3	143,1	148	4,9	5,0	276	473
10	Беания	38,1	41,9	40,0	-14,8	169,9	144	4,8	5,0	227	494
11	Зета 105	29,7	35,4	32,6	-22,2	193,6	126	4,3	5,0	204	539
12	Зета 120	37,3	39,0	38,2	-16,6	208,5	128	4,5	5,0	194	590
13	Зета 125	28,1	30,9	29,5	-25,3	203,4	136	4,3	5,0	189	557
14	КС 135 МВ	42,5	47,2	44,9	-9,9	172,9	140	4,8	5,0	193	534
15	ЛС Парисана	29,9	29,9	29,9	-24,9	213,5	140	4,3	5,0	202	559

Критерий оценки, ц/га5,165,315,2



Суданская трава на зеленую массу

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га					Урожайность зеленой массы, ц/га					Основные показатели за 2021 год			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Вегетационный период, дней	Облиственность, %	Высота растений, см	Содержание сухого вещества, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Амбиция, st			92,6	92,6	St			355,0	355,0	St	69	32	210	26,1
2	Кулундинская	182,5	40,8	78,3	100,5	-14,3	361,0	148,0	311,0	273,3	-44,0	53	32	186	25,2
3	Констанция			94,5	94,5	+1,9			301,0	301,0	-54,0	66	42	182	31,4
4	Ниса			121,6	121,6	+29,0			399,0	399,0	+44,0	67	32	239	30,5
5	Гвардеец, st	187,0	30,6	104,0	107,2	St	470,0	142,0	388,0	333,3	St	69	28	199	26,8
6	Боярин		52,9	103,9	78,4	+11,1		225,0	433,0	329,0	+64,0	66	38	179	24,0

Критерий оценки, ц/га 15,16 9,87 13,0 12,7



Клевер луговой на зеленую массу

Томская сортоиспытательная станцияпосев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Высота растений, см	Содержание сухого вещества, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Атлант, st	47,2	47,2	St	251,8	251,8	St	58	1,5	36,6	58,4	18,7
2	Олимп	49,3	49,3	+2,1	272,6	272,6	+20,8	58	2,0	33,9	56,5	18,1

Критерий оценки, ц/га8,98,9



Лен-долгунец

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность соломки, ц/га				Урожайность семян, ц/га				Основные показатели за 2021 год				
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Вегетационный период, дней	Масса 1000 зерен, г	Высота растений, см	Устойчивость к полеганию, балл	Устойчивость к осыпанию, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Памяти Крепкова, st	41,2	74,2	57,7	St	6,6	7,7	7,2	St	64	4,6	85	2,3	2,5
2	Томич	43,1	73,2	58,2	+0,5	8,1	8,8	8,5	+1,3	65	5,1	79	2,3	3,0
3	Томич 3	50,3	77,8	64,1	+6,3	9,3	9,2	9,3	+2,1	70	5,0	78	2,0	3,0

Критерий оценки соломки, ц/га 7,31 7,41 7,36

Критерий оценки семян, ц/га 1,09 1,39 1,24



Люцерна на зеленую массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели в 2021 году			
		2020 г.	2021 г.	Сред- няя сор- та	Откло- нение от стандар- та	2020 г.	2021 г.	Сред- няя сорта	Откло- нение от стандар- та	Дней от весенне- го отрас- тания до укося	Высо- та расте- ний, см	Устой- чивость к поле- ганию, балл	Зимостой- кость, балл
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Быстрая, st	9,9	75,7	42,8	St	33,2	336,8	185,0	St	49	53	5,0	1,8
2	Виктория	8,6	86,7	47,7	+4,9	29,8	328,0	178,9	-6,1	48	54	5,0	1,4
3	Альгульнара	9,9	81,4	45,7	+2,9	31,3	309,3	170,3	-14,7	48	53	5,0	1,3
4	Памяти Гонча- рова	9,3	81,2	45,3	+2,5	35,0	331,3	183,2	-1,8	49	53	5,0	1,3
5	Планет	11,6	87,1	49,4	+6,6	38,4	317,5	178,0	-7,0	48	53	5,0	1,5

Критерий оценки, ц/га 1,4 3,58 2,49



Райграс пастбищный на зеленную массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклоне- ние от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклоне- ние от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Высота расте- ний, см	Устойчи- вость к полега- нию, балл	Зимо- стой- кость, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Феникс, st	8,0	92,6	50,3	St	32,0	330,9	181,5	St	50	72	5,0	1,4
2	Эксплуажен	5,9	87,5	46,7	-3,6	22,5	336,4	179,5	-2,0	50	75	5,0	1,5
3	Альпин	7,4	107,5	57,5	+7,2	25,6	384,1	204,9	+23,4	50	74	5,0	1,0
4	Арелю	6,2	92,9	49,6	-0,7	24,0	357,4	190,7	+9,2	50	73	5,0	1,4
5	Валерно	5,6	83,1	44,4	-5,9	18,5	277,1	147,8	-33,7	50	70	5,0	1,3
6	Каратос	5,9	86,9	46,4	-3,9	20,0	299,6	159,8	-21,7	50	74	5,0	1,4
7	Миртелло	6,6	97,4	52,0	+1,7	23,4	336,4	179,9	-1,6	50	67	5,0	1,5

Критерий оценки. и/га 0.87 10.86 5.9посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого веще- ства, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя сорта	Отклоне- ние от стандарта	2021 г.	Сред- няя сорта	Отклоне- ние от стандарта	Дней от весеннего отраста- ния до укоса	Облист- венность, %	Высота растений, см	Зимостой- кость, балл	Устойчивость к полеганию, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Веймар, st	52,4	52,4	St	177,0	177,0	St	47	37,0	65	3,0	5,0
2	Эксплуажен	46,6	46,6	-5,8	161,8	161,8	-15,2	47	34,0	63	2,8	5,0

Критерий оценки. и/га 4.23 4.23



Райграс пастбищный на зеленую массу

Нарымский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год				
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Облиственность, %	Высота растений, см	Зимостойкость, балл	Устойчивость к полеганию, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Веймар, st	9,0	10,1	9,6	St	29,0	35,9	32,5	St	46	79	67	4,5	5,0
2	Эксплуажен	9,4	9,7	9,6	0,0	29,1	33,4	31,3	-1,2	46	78	66	4,0	5,0
3	Арелио	9,1	9,6	9,4	-0,2	28,5	33,7	31,1	-1,4	46	78	66	4,0	5,0
4	Валерио	9,3	9,2	9,3	-0,3	29,3	31,9	30,6	-1,9	46	79	66	4,0	5,0
5	Каратос	8,9	9,6	9,3	-0,3	27,9	33,0	30,5	-2,0	46	79	65	4,0	5,0
6	Миртелю	9,5	9,3	9,4	-0,2	29,2	30,2	29,7	-2,8	46	80	67	4,0	5,0

Критерий оценки. и/га 1,1 1,0 1,05посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год					
		2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Облиственность, %	Высота растений, см	Зимостойкость, балл	Устойчивость к полеганию, балл	
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Веймар, st	9,3	9,3	St	25,0	25,0	St	43	79	56	4,5	5,0	
2	Эксплуажен	9,3	9,3	0,0	24,6	24,6	-0,4	43	79	56	3,0	5,0	

Критерий оценки. и/га 1,4 1,4



Ежа сборная на зеленую массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию, балл	Зимостойкость, балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нарымская 3, st	21,1	85,6	53,4	St	75,3	320,5	197,9	St	48	5,0	1,2	73
2	Алэффект	20,2	62,3	41,3	-12,1	65,0	282,5	173,8	-24,1	47	5,0	2,3	73
3	Даскада	17,7	64,9	41,3	-12,1	59,8	282,0	170,9	-27,0	48	5,0	2,5	72

Критерий оценки. и/га1.023.472.2



Ежа сборная на зеленую массу

Нарымский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию, балл	Зимостойкость, балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Былина, St	14,6	21,2	17,9	St	47,0	67,7	57,4	St	50	5,0	5,0	100
2	Былина	14,6	21,2	17,9	0,0	47,0	67,7	57,4	0,0	50	5,0	5,0	100

Критерий оценки. и/га0,00,00,0



Кострец безостый на зеленую массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию, балл	Зимостойкость, балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Лангепас, st	22,1	70,5	46,3	St	75,3	292,3	183,8	St	48	5,0	2,4	99
2	Гвардеец	18,2	74,7	46,5	+0,2	63,8	305,8	184,8	+1,0	48	5,0	2,2	102
3	Эффект	19,4	66,3	42,9	-3,4	69,6	278,8	174,2	-9,6	48	5,0	2,5	97

Критерий оценки. и/га 0,93 3,4 2,2посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Лангепас, st	87,1	87,1	St	255,5	255,5	St	48	2,5	32,0	5,0	92
2	Чинимский 4	71,4	71,4	-15,7	259,8	259,8	+4,3	47	2,8	39,0	5,0	93
3	Эффект	45,5	45,5	-41,6	200,8	200,8	-54,7	47	3,1	35,2	5,0	91

Критерий оценки. и/га 7,0 7,0



Кострец безостый на зеленую массу

Нарымский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год				
		2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию	Высота растений, см	Облиственность, %	Зимостойкость, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Лангепас, st	10,0	16,3	13,2	St	31,5	41,9	36,7	St	46	5,0	104	58	4,0
2	Гвардеец	11,5	18,9	15,2	+2,0	35,6	54,7	45,2	+8,5	46	5,0	106	60	4,0

Критерий оценки. и/га 2,8 2,8 2,8посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Устойчивость к полеганию, балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Лангепас, st	14,5	14,5	St	37,0	37,0	St	46	4,0	62	5,0	105
2	Эффект	14,0	14,0	-0,5	36,1	36,1	-0,9	46	5,0	62	5,0	106

Критерий оценки. и/га 0,5 0,5



Тимофеевка луговая на зеленную массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию	Высота растений, см	Зимостойкость, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нарымская, st	21,9	78,6	50,3	St	80,6	357,8	219,2	St	48	5,0	97	3,3
2	Тавда	18,4	74,0	46,2	-4,1	67,4	346,5	207,0	-12,3	49	5,0	98	3,5
3	Алразина	16,8	71,4	44,1	-6,2	58,0	328,3	193,2	-26,1	48	5,0	98	3,5
4	Атуро	17,8	71,7	44,8	-5,5	60,4	340,5	200,5	-18,8	47	5,0	95	3,2

Критерий оценки. и/га2.553.593.07посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Устойчивость к полеганию балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Тавда, st	92,9	92,9	St	335,8	335,8	St	46	3,0	30,7	5,0	95
2	Радде	67,7	67,7	-25,2	317,8	317,8	-18,0	47	2,0	28,9	5,0	94

Критерий оценки. и/га7.477.47



Овсяница луговая на зеленную массу

Шегарский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год			
		2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию	Высота растений, см	Зимостойкость, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мечта, st	17,7	87,3	52,5	St	50,5	364,5	207,5	St	47	5,0	84	3,1
2	Алстар	16,8	75,0	45,9	-6,6	48,5	357,8	203,2	-4,3	47	5,0	85	3,3

Критерий оценки. и/га0,72,841,77посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Устойчивость к полеганию балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вера, st	59,1	59,1	St	205,8	205,8	St	48	2,3	32,3	5,0	72
2	Мечта	56,8	56,8	-2,3	197,3	197,3	-8,5	48	2,0	32,9	5,0	73
3	Балтас	53,3	53,3	-5,8	201,0	201,0	-4,8	47	2,5	31,2	5,0	72

Критерий оценки. и/га4,594,59



Овсяница луговая на зеленную массу

Нарымский ГСУпосев 2019 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га				Урожайность зеленой массы, ц/га				Основные показатели за 2021 год				
		2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Устойчивость к полеганию	Высота растений, см	Облиственность, %	Зимостойкость, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Мечта, st	8,7	9,3	9,0	St	27,8	33,5	30,7	St	49	5,0	97	61	5,0
2	Балтас	8,6	9,4	9,0	0,0	26,6	33,7	30,2	-0,5	49	5,0	98	60	5,0

Критерий оценки. и/за1,60,71,2посев 2020 г.

№ п/п	Сорт	Урожайность сухого вещества, ц/га			Урожайность зеленой массы, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Дней от весеннего отрастания до укоса	Зимостойкость, балл	Облиственность, %	Устойчивость к полеганию балл	Высота растений, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вера	9,4	9,4	St	23,3	23,3	St	46	5,0	63	5,0	98
2	Мечта	9,4	9,4	0,0	23,4	23,4	+0,1	46	5,0	64	5,0	98
3	Балтас	9,6	9,6	+0,2	23,9	23,9	+0,6	46	5,0	64	5,0	98

Критерий оценки. и/за1,21,2



Рапс яровой на семена

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Урожайность семян, ц/га					Основные показатели за 2021 год						
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя по сорту	Отклонение от стандарта	Масса 1000 семян, г.	Вегетационный период, дней	Устойчивость к полеганию, балл	Устойчивость к осыпанию, балл	Высота растений, см	Высота прикрепления нижних ветвей, см	Натура зерна, г/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Юбилейный, st	26,5	38,9	26,5	30,6	St	3,4	93	3,8	5,0	146	89	617
2	Кенар			24,4	24,4	-2,1	3,4	93	4,4	5,0	128	51	657
3	Светозар			32,3	32,3	+5,8	3,2	96	3,9	5,0	153	92	647
4	Сибиряк 60			26,3	26,3	-0,2	3,1	96	3,5	5,0	152	90	654
5	Яркий			30,0	30,0	+3,5	3,6	96	2,6	5,0	146	103	613
6	Руян			29,6	29,6	+3,1	2,7	91	4,3	5,0	139	64	643
7	СибНИИК 32		38,5	26,5	32,5	-0,2	3,6	95	3,9	5,0	137	63	643
8	Форпост КЛ		39,2	26,7	33,0	+0,3	2,7	91	3,8	5,0	127	69	658
9	Эребус		40,2	34,9	37,6	+4,8	3,2	92	4,1	5,0	151	68	660
10	Люмэн, st		54,2	37,6	45,9	St	3,2	96	4,8	5,0	140	62	649
11	ДЛЕ 20825 С 21			42,4	42,4	+4,8	3,8	93	4,9	5,0	133	41	643
12	ДЛЕ 21827 С 11			44,4	44,4	+6,8	3,2	91	4,9	5,0	106	46	643
13	ДЛЕ 21828 С 11			42,0	42,0	+4,4	3,7	93	5,0	5,0	142	52	655
14	ДЛЕ 21829 С 21			42,5	42,5	+4,9	3,3	96	5,0	5,0	152	53	651
15	ДЛЕ 21830 С 21			41,5	41,5	+3,9	3,9	96	4,8	5,0	146	46	641
16	ДЛЕ 21831 С 21			35,3	35,3	-2,3	4,0	91	4,9	5,0	133	38	675
17	СРХ 6180354			40,7	40,7	+3,1	3,6	91	4,9	5,0	133	57	666



Рапс яровой на семена

Томская сортоиспытательная станция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	НИКСХ 213 КЛС			35,5	35,5	+2,1	3,6	93	4,9	5,0	132	44	665
19	НИКСХ 9610 КЛ			39,2	39,2	+1,6	3,7	93	5,0	5,0	138	40	653
20	0 ЕН 0029		48,8	42,5	45,7	-0,2	4,3	93	4,9	5,0	136	49	667
21	ДЛЕ 20822 С 11		57,8	44,3	51,1	+5,2	3,1	94	5,0	5,0	132	69	646
22	ДЛЕ 20824 С 21		53,1	45,0	49,1	+3,2	3,2	94	4,9	5,0	138	37	640
23	ДЛЕ 20826 С 21		51,1	39,1	45,1	-0,8	3,7	91	5,0	5,0	134	50	635
24	Клуб КЛ		50,3	40,4	45,4	-0,5	3,2	91	4,9	5,0	126	35	664
25	СРХ 6170519		54,1	41,2	47,7	+1,8	3,6	95	4,7	5,0	145	68	638

Критерий оценки. и/за4,47,064,595,4



Свекла столовая

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Товарная урожайность, ц/га			Основные показатели за 2021 год				
		2021 г.	Средняя сорта	От- клоне- ние от стан- дарта	Недогон, треснувшие, %	Средняя масса плода, г	Дегуста- ционная оценка, балл	Товарной продукции, %	Вегетационный период, дней
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Боро, st	660,3	660,3	St	15,0	2,03	4,5	85,0	105
2	Двусемянная ТСХА	675,1	675,1	-14,8	20,0	1,9	4,0	80,0	105
3	Джипси Квин	504,1	504,1	-156,2	13,6	1,5	3,5	86,4	107
4	Бэтти	567,1	567,1	-93,2	24,2	2,3	5,0	75,8	107

Критерий оценки. и/га78.1378.13



Картофель

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Товарная урожайность, ц/га					Основные показатели за 2021 год				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Отклоне- ние от стандарта	Средняя масса клубня, г	Дегустаци- онная оцен- ка, балл	Содержа- ние крах- мала, %	Товарных клубней, %	Вегета- ционный период, дней
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раннеспелые сорта:

1	Антошина, st			387,3	387,3	St	0,137	3,8	18,4	86,6	96
2	Любава	295,0	138,4	388,5	274,0	+1,2	0,125	3,3	14,8	82,9	94
3	Томичка			373,0	373,0	-14,3	0,102	3,8	11,6	68,4	90
4	Кармен		196,2	384,5	290,4	-2,8	0,112	3,9	13,1	82,8	95
5	Памяти Аношкиной		69,8	324,0	196,9	-63,3	0,128	3,4	11,6	78,0	93

Среднепоздние сорта:

6	Кемеровчанин, st	369,0	199,1	355,3	307,8	St	0,120	4,7	15,5	88,7	88
7	Танай	331,0	171,8	368,3	290,4	-17,4	0,125	4,1	13,0	82,4	85
8	Дочка		191,0	355,8	273,4	-3,8	0,160	3,1	16,1	84,2	87
9	Фламинго		180,4	493,8	337,1	+59,9	0,128	3,9	13,5	88,3	79

Среднеспелые сорта:

10	Кетский, st			363,5	363,5	St	0,120	3,8	14,9	80,8	83
11	Солнечный	241,0	92,5	227,8	187,1	-135,7	0,115	3,0	12,4	68,5	83
12	Ассоль			280,3	280,3	-83,2	0,100	3,6	13,0	87,8	81
13	Мада			386,0	386,0	+22,5	0,098	3,9	17,9	83,1	96
14	Вечерний Омск		172,7	265,0	218,9	-98,5	0,108	2,8	13,2	78,5	79
15	Женечка		204,8	337,5	271,2	-26,0	0,138	3,1	12,8	84,4	81
16	Прайм		144,6	331,0	237,8	-32,5	0,109	3,4	10,0	83,5	82

Критерий оценки, ц/га37,8919,1646,1434,4



Морковь

Томская сортоиспытательная станция

№ п/п	Сорт	Товарная урожайность, ц/га					Основные показатели за 2021 год					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Средняя сорта	Откло- нение от стандар- та	Масса корне- плода, г	Дегу- стаци- онная оценка, балл	Веgetа- цион- ный период, дней	Выход товарной продук- ции, %	Недо- гон, трес- нув- шие, %	Раз- ветв- лен- ных, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нанская 4, st	341,0	96,0	200,8	212,6	St	96	4,4	117	77,6	15,6	5,7
2	Жар-птица			82,0	82,0	-118,8	69	3,6	117	42,4	47,6	5,0
3	Танагра			307,8	307,8	+107,0	111	3,4	117	77,1	9,9	5,8
4	Карибоу		161,0	173,7	167,4	+19,0	81	3,2	117	73,1	17,2	4,3
5	Карруба		149,0	211,2	180,1	+31,7	91	4,4	118	61,7	22,3	11,5
6	Шантанэ 2461, st	488,0	116,0	265,3	289,8	St	125	4,2	114	77,1	13,7	5,5
7	Княгиня			242,2	242,2	-23,1	136	3,2	117	61,0	10,0	13,6
8	Корейская закуска			253,8	253,8	-11,5	128	4,2	117	73,8	25,0	0,0

Критерий оценки ц/га59,7629,7326,9438,8



6. НАИМЕНОВАНИЕ ОРИГИНАТОРОВ

№ п/п	Наименование сорта	Оригинатор
1	2	3

Рожь озимая

1.	Петровна	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Дарвет	Уральский НИИСХ – Филиал ФГБНУ УрФАНИЦ ЦрО РАН, г. Екатеринбург

Пшеница озимая

1.	Скипетр	Полетаев Геннадий Михайлович, г. Москва
2.	Памяти Чекурова	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
3.	Прииртышская 2	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
4.	АГРОСП 33 2018	Саратовский ГАУ им. Вавилова, г. Саратов
5.	Изаура	Курганский НИИСХ – ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Курганская обл.
6.	Метель	Волченко Сергей Геннадьевич
7.	Льговская 4	ФГБНУ «ВНИИ Сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», Воронежская обл.

Рожь яровая

1.	Тулеевская	Ананьева Зинаида Петровна, Кемеровская обл.
2.	Абба	ООО «ГСА АГРО», г. Москва
3.	Биом	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
4.	КВС СН 03	ООО «КВС РУС», г. Липецк

Пшеница яровая

1.	Новосибирская 15	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
2.	Новосибирская 75	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
3.	Иргина	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург



4.	Одинцовская	ФГБНУ Челябинский НИИСХ, Челябинская обл.
5.	Экстра	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
6.	Новосибирская 31	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
7.	Агрономическая 5	ФГБОУ ВО «Омский Государственный Аграрный Университет имени П.А. Столыпина», г. Омск
8.	Баганочка	ФГБНУ Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Новосибирская обл.
9.	Дорада	Ананьева Зинаида Петровна, Кемеровская обл.
10.	Ишимская 12	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
11.	Костанай	ООО «ГСА АГРО», г. Москва
12.	Л 140	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
13.	Лента 45	Курганский НИИСХ – ФГБНУ УрФАНИЦ Уро РАН, Курганская обл.
14.	Спикер	ФГБУ «Федеральный Алтайский Научный Центр Агробиотехнологий», г. Барнаул
15.	Ворожея	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
16.	Нива 55	ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
17.	Новосибирская 29	ФГБНУ Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
18.	Новосибирская 49	СибНИИРС – филиал ИЦиГ СО РАН, Новосибирская обл.
19.	Русллада	Ананьева Зинаида Петровна, Кемеровская обл.
20.	Тарская юбилейная	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
21.	Тулеевская	Ананьева Зинаида Петровна, Кемеровская обл.
22.	Атланта 2	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюменская обл.
23.	Бейская	ФГБНУ Федеральный Исследовательский Центр Красноярский Научный Центр СО РАН, г. Красноярск
24.	Данко	ФГБНУ «Национальный Центр Зерна им. П.П. Лукьяненко», г. Краснодар
25.	Капитол	ООО «МедФарм-СВ», г. Москва



26.	Кулич	ФГБНУ «Национальный Центр Зерна им. П.П. Лукьяненко», г. Краснодар
27.	Л 11343	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
28.	Л 161	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
29.	Омская 45	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
30.	Омская крепость	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
31.	Памяти Сусликова	ФГБОУ ВО «Омский Государственный Аграрный Университет имени П.А. Столыпина», г. Омск
32.	Ульгения	Кемеровский НИИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
33.	Челябинка	ФГБНУ Челябинский НИИСХ, Челябинская обл.
34.	Экада 265	ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань
35.	Зауральская волна	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
36.	Икар	ФГБУН Тюменский научный Центр СО РАН, г. Тюмень
37.	Икар 2	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюменская обл.
38.	Катунь	ООО «ГСА АГРО», г. Москва
39.	Ликамеро	ООО «ЭкоНива-Семена», г. Курск
40.	Н 15-3	ООО «ГСА АГРО», г. Москва
41.	Никон	Ульяновского НИИСХ - филиала СамНЦ РАН, Ульяновская обл.
42.	Одега	ООО «ЭкоНива-Семена», г. Курск
43.	Сибирячка	ФГБНУ СибНИИ Кормов СФНЦА РАН, Новосибирская обл.
44.	Силантий	ФГБОУ ВО «Омский Государственный Аграрный Университет имени П.А. Столыпина», г. Омск
45.	Экада 258	Ульяновского НИИСХ - филиала СамНЦ РАН, Ульяновская обл.
46.	Юнион	ФГБУ «Федеральный Алтайский Научный Центр Агробиотехнологий», г. Барнаул
47.	Китри	ООО «АльпикаАгро», г. Краснодар

Тритикале яровая

1.	Тимур	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, г. Краснодар
----	--------------	---



2.	Тулеевская	Ананьева Зинаида Петровна, Кемеровская обл.
3.	Явор	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, г. Краснодар
4.	Орден	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, г. Краснодар

Овес яровой

1.	Тоболяк	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Тюменский научный Центр СО РАН, г. Тюмень
2.	Лион	ООО «ГСА АГРО», г. Москва
3.	Браслет	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Зернобобовых и Крупяных культур, г. Орел
4.	Галчонок	СибНИИСХиТ - филиал СФНЦА РАН, г. Томск
5.	Иртыш 33	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
6.	Кросс	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
7.	Радужный	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюменская обл.

Ячмень яровой

1.	Абба	ООО «ГСА Агро», г. Москва
2.	Брунильда	ООО «ГСА Агро», г. Москва
3.	Дивный	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Тюменский Научный Центр СО РАН, г. Тюмень
4.	Крауф	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
5.	НОРД 18/2507	ООО «ГСА Агро», г. Москва
6.	НОРД 18/2510	ООО «ГСА Агро», г. Москва
7.	НОРД 18/2613	ООО «ГСА Агро», г. Москва
8.	КВС 17 3932	ООО «КВС РУС», г. Воронеж
9.	КВС Ирина	ООО «КВС РУС», г. Воронеж
10.	Эней УА	ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграрный Центр, Ставропольский край
11.	1601 410 2 Ц	ООО «ЭкоНива-Семена», г. Курск
12.	Авалон	ООО «Дружба», г. Омск
13.	Биом	ФГБУН Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
14.	Калькюль	Представительство ПАТ «Мезон Флоримон Де-пре», г. Москва



15.	КВС Джесси	ООО «КВС РУС», г. Воронеж
16.	Кудесник	ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья-ФИЛИАЛ ТЮМНЦ СО РАН, Тюменская обл.
17.	Лаурика	ООО «ЭкоНива-Семена», г. Курск
18.	Живаго	ООО «ГСА Агро», г. Москва
19.	Шер	ООО «ГСА Агро», г. Москва
20.	Орда	ФГБНУ Челябинский НИИСХ, Челябинская обл.
21.	Соратник	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
22.	Толкан	Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН, Кемеровская обл.
23.	Файерфокс	ООО «ГСА Агро», г. Москва
24.	Омский голозерный 4	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
25.	Ручей	Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН, Кемеровская обл.

Горох посевной

1.	Томас	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Тюменский Научный Центр СО РАН, г. Тюмень
2.	Бересей	ООО Агрокомплекс «Кургансемена», Курганская обл.
3.	Блутайм	ООО «ГСА Агро», г. Москва
4.	Красноуфимский 20	Уральский НИИСХ – Филиал ФГБНУ УрФАНИЦ ЦрО РАН, г. Екатеринбург
5.	Красноярский 20	ФГБНУ Федеральный Исследовательский Центр Красноярский Научный Центр СО РАН, г. Красноярск
6.	Торпедо	ООО «ГСА Агро», г. Москва
7.	Донец	ФГБНУ Федеральный Ростовский Аграрный Научный Центр, Ростовская обл.
8.	Нарат	ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань
9.	Оркестра	ООО «ГСА Агро», г. Москва
10.	Рокет	ООО «ЭкоНива-Семена», г. Курск
11.	Рыжик	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТЮМНЦ СО РАН, Тюменская обл.
12.	Ягуар	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Зернобобовых и Крупяных культур, г. Орел
13.	Ермак	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТЮМНЦ СО РАН, Тюменская обл.

*Нут*

1.	Приво 1	Балашов Василий Васильевич, г. Волгоград
2.	Омский Первый	ФГБОУ ВО Омский Государственный Аграрный Университет им. Столыпина, г. Омск

Чечевица

1.	Нива 55	ФГБНУ Федеральный Алтайский Научный Центр Агробиотехнологий, г. Барнаул
2.	Екатериновская	ООО «Актив-Агро», г. Энгельс
3.	Лира 3	ООО «Актив-Агро», г. Энгельс

Гречиха

1.	Дизайн	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Зернобобовых и Крупяных культур, г. Орел
2.	Девятка	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Зернобобовых и Крупяных культур, г. Орел
3.	Жданка	Вагнер Владимир Викторович, Красноярский край
4.	Яшьлек	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Казанский Научный Центр РАН, г. Казань

Кукуруза на силос

1.	Берга	ООО Инновационно-Производственная Агрофирма «Отбор», Кабардино-Балкарская Республика
2.	Золотой початок 170 МВ	ООО Кукурузно-калибровочный завод Золотой початок, Воронежская обл.
3.	Кубанский 101 СВ	ООО Научно-Производственное Объединение «Кос-Маис», Краснодарский край
4.	Ладожский 191 МВ	ООО Научно-Производственное Объединение «Семеноводство Кубани», Краснодарский край
5.	Машук 140	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
6.	Артемид	ФГБНУ «Российский НИ и проектно-технологический институт сорго и кукурузы, г. Саратов
7.	Воронежский 130 МВ	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
8.	Воронежский 192 СВ	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
9.	Золотой початок 131 МВ	ООО Кукурузно-калибровочный завод Золотой початок, Воронежская обл.
10.	П 7364	ООО «Пионер Хай-Брэд РУС», г. Раменское



11.	Пятигорье	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
12.	X 75 Н 901	ООО «Дау Агросаенсес», г. Москва
13.	Беания	Лабуле, Франция
14.	Зета 105	Лабуле, Франция
15.	Зета 120	Лабуле, Франция
16.	Зета 125	Лабуле, Франция
17.	КС 135 МВ	ООО «Кубанский селекционно-семеноводческий центр», Краснодарский край
18.	Ладожский 190 МВ	ООО Научно-Производственное Объединение «Семеноводство Кубани», Краснодарский край
19.	ЛС Парисиана	Лабуле, Франция
20.	Таганай	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
21.	Воронежский 279 СВ	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
22.	П 8255	ООО «Пионер Хай-Брэд РУС», г. Раменское
23.	ЛД 2003	ООО Научно-Производственное Объединение «Семеноводство Кубани», Краснодарский край
24.	Ладожский 202	ООО Научно-Производственное Объединение «Семеноводство Кубани», Краснодарский край

Кукуруза на зерно

1.	Берта	ООО Инновационно-Производственная Агрофирма «Отбор», Кабардино-Балкарская Республика
2.	Золотой початок 170 МВ	ООО Кукурузно-калибровочный завод Золотой початок, Воронежская обл.
3.	Артемид	ФГБНУ «Российский НИ и проектно-технологический институт сорго и кукурузы, г. Саратов
4.	Воронежский 130 МВ	ФГБНУ Всероссийский Научно Исследовательский Институт Кукурузы, г. Пятигорск
5.	Золотой початок 131 МВ	ООО Кукурузно-калибровочный завод Золотой початок, Воронежская обл.
6.	П 7364	ООО «Дау Агросаенсес», г. Москва
7.	Реагент	ООО ОВП «Покровское», Саратовская обл.
8.	Росс 136 МВ	ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, г. Краснодар
9.	X 75 Н 901	ООО «Дау Агросаенсес», г. Москва
10.	Беания	Лабуле, Франция
11.	Зета 105	Лабуле, Франция
12.	Зета 120	Лабуле, Франция



13.	Зета 125	Лабуле, Франция
14.	КС 135 МВ	ООО «Кубанский селекционно-семеноводческий центр», Краснодарский край
15.	ЛС Парисиана	Лабуле, Франция

Суданская трава на зеленую массу

1.	Амбиция	ФГБНУ «Российский НИ и проектно-технологический институт сорго и кукурузы, г. Саратов
2.	Кулундинская	ФГБНУ Федеральный Алтайский Научный Центр Агробиотехнологий, г. Барнаул
3.	Констанция	ФГБНУ «Российский НИ и проектно-технологический институт сорго и кукурузы, г. Саратов
4.	Ника	ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграрный Центр, Ставропольский край
5.	Гвардеец	ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграрный Центр, Ставропольский край
6.	Боярин	ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграрный Центр, Ставропольский край

Клевер луговой на зеленую массу

1.	Атлант	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Тюменский научный Центр СО РАН, г. Тюмень
2.	Олимп	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург

Лен-долгунец

1.	Памяти Крепкова	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Томич	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
3.	Томич 3	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск

Люцерна на зеленую массу

1.	Быстрая	ФГОУ ВПО Тюменская Государственная с/х Академия, г. Тюмень
2.	Виктория	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
3.	Альгульнара	ООО Группа Компаний Торговый Дом Алтай, г. Казань
4.	Памяти Гончарова	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
5.	Планет	ООО «ГСА Агро», г. Москва

*Райграс пастбищный на зеленую массу*

1.	Феникс	ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильямса», г. Лобня
2.	Эксплуажен	ООО «ГСА Агро», г. Москва
3.	Альпин	ООО Группа Компаний Торговый Дом Алтай, г. Казань
4.	Арелио	ООО «ГСА Агро», г. Москва
5.	Валерио	ООО «ГСА Агро», г. Москва
6.	Каратос	ООО «ГСА Агро», г. Москва
7.	Миртелю	ООО «ГСА Агро», г. Москва
8.	Веймар	Епифанов Василий Степанович

Ежа сборная на зеленую массу

1.	Нарымская 3	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Алэффект	ООО Группа Компаний Торговый Дом Алтай, г. Казань
3.	Даскада	ООО «Баренбург», Москва
4.	Былина	ФГБУН Сибирский Федеральный Научный Центр Агробиотехнологий РАН, Новосибирская обл.

Кострец безостый на зеленую массу

1.	Лангепас	ФГБУН Федеральный Исследовательский Центр Тюменский научный Центр СО РАН, г. Тюмень
2.	Гвардеец	НИИСХ Северного Зауралья – филиал ТюмНЦ СО РАН, Тюменская обл.
3.	Эффект	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
4.	Чишминский 4	ФГБНУ Уфимский Федеральный Исследовательский Центр РАН, г. Уфа

Тимофеевка луговая на зеленую массу

1.	Нарымская	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Тавда	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
3.	Алразина	ООО Группа Компаний Торговый Дом Алтай, г. Казань
4.	Агуро	ООО «ГСА Агро», г. Москва
5.	Тавда	Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН, г. Екатеринбург
6.	Радде	ООО «ГСА Агро», г. Москва

*Овсяница луговая на зеленую массу*

1.	Мечта	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Алстар	ООО Группа Компаний Торговый Дом Алтай, г. Казань
3.	Вера	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
4.	Балтас	ООО «ГСА Агро», г. Москва

Рапс яровой на семена

1.	Юбилейный	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар
2.	Кенар	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар
3.	Светозар	ФНЦ «ВИК им В.Р. Вильемса», г. Лобня
4.	Сибиряк 60	Сибирская опытная станция - Филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Омская обл.
5.	Яркий	Научно-Производственное Селекционно-Семеноводческое С/Х ООО «Сибирские Масло-Семена», Омская обл.
6.	Руян	ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар
7.	СиБНИИК 32	ФГБНУ СибНИИ Кормов СФНЦА РАН, Новосибирская обл.
8.	Форпост КЛ	ФГБНУ ВНИИ Рапса, Г. Липецк
9.	Эребус	ФГБНУ ВНИИ Рапса, Г. Липецк
10.	Люмэн	ООО «ГСА Агро», г. Москва
11.	ДЛЕ 20825 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
12.	ДЛЕ 21827 С 11	ООО «ГСА Агро», г. Москва
13.	ДЛЕ 21828 С 11	ООО «ГСА Агро», г. Москва
14.	ДЛЕ 21929 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
15.	ДЛЕ 21930 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
16.	ДЛЕ 21931 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
17.	СРХ 6180354	ООО «КВС РУС», г. Воронеж
18.	НИКСХ 213 КЛС	ООО «Дау Агросоенсес», г. Москва
19.	НИКСХ 9610 КЛ	ООО «Дау Агросоенсес», г. Москва
20.	0 ЕН 0029	ООО «Басф», г. Пушкино
21.	ДЛЕ 20822 С 11	ООО «ГСА Агро», г. Москва
22.	ДЛЕ 20824 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
23.	ДЛЕ 20826 С 21	ООО «ГСА Агро», г. Москва
24.	Клуб КЛ	ООО «ГСА Агро», г. Москва
25.	СРХ 6170519	ООО «КВС РУС», г. Воронеж

*Свекла столовая*

	Боро	АО «Бейо Смена», г. Москва
	Двусемянная ТСХА	Учебно-Научный Центр «Овощная Опытная Станция им. В. Эдельштейна», г. Москва
	Джипси Квин	ООО «Ваше Хозяйство», г. Нижний Новгород
	Бэтти	ООО «Райк Цваан Русь», г. Москва

Картофель

1.	Антонина	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
2.	Любава	Кемеровский НИИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
3.	Томичка	Кемеровский НИ.ИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
4.	Кармен	ООО «Дока-Генные Технологии», г. Дмитров
5.	Памяти Аношкиной	Кемеровский НИ.ИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
6.	Кемеровчанин	Кемеровский НИИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
7.	Танай	Кемеровский НИИСХ – филиал СНФЦА РАН, Кемеровская обл.
8.	Дочка	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
9.	Фламинго	ООО «Дока-Генные Технологии», г. Дмитров
10.	Кетский	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
11.	Солнечный	СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск
12.	Ассоль	ООО Агрофирма СеДек, г. Москва
13.	Мада	ООО «Агрофирма Кримм», Тюменская обл.
14.	Вечерний Омск	ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр», г. Омск
15.	Женечка	ООО Агрофирма СеДек, г. Москва
16.	Прайм	ООО «Дока-Генные Технологии», г. Дмитров

Морковь

1.	Нанская 4	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Овощеводства, г. Москва
2.	Жар-птица	ООО «Ваше Хозяйство», г. Нижний Новгород
3.	Танагра	ООО «Ваше Хозяйство», г. Нижний Новгород
4.	Карибоу	ООО «Монсанта РУС», г. Москва
5.	Карруба	ООО «Монсанта РУС», г. Москва
6.	Шантанэ 2461	ФГБНУ Федеральный Научный Центр Овощеводства, г. Москва
7.	Княгиня	ООО «Ваше Хозяйство», г. Нижний Новгород
8.	Корейская закуска	ООО «Гетерозисная селекция», Челябинская обл.



